ПС 22.08.18
18.00

...ровском округе Среднеуральск на 2017-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ГО Среднеуральск на 2017-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ГО Среднеуральск на 2017-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе «Сведения об оценке состояния материально-технической базы физической культуры и спорта» изложить в новой редакции (прилагается);

1.10. Утвердить приложение № 6 «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ГО Среднеуральск на 2017-2023 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа В.О. КОЗЛОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2018 года № 461
г. Среднеуральск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:62:0101001:398, расположенного по адресу: г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2

Рассмотрев заявление ООО «Уралспецнеогоремонт» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:62:0101001:398, расположенного по адресу: г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2, руководствуясь комиссией по землепользованию и застройке городского округа Среднеуральск, подготовленным на основании заключения о результатах публичных слушаний от 10.07.2018 г., в соответствии с частями 4, 5 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования городского округа Среднеуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить ООО «Уралспецнеогоремонт» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:62:0101001:398, расположенного по адресу: г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2, площадью 1145 +/- 12 кв. м, в связи с уменьшением минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, увеличением пятна застройки с западной стороны с 3 (трех) метров до 1 (одного) метра, с восточной стороны с 3 (трех) метров до 0 (нуля) метров.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа В.О. КОЗЛОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018 года № 37
г. Среднеуральск

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Пышма, отпайки на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная и отпайки на ПС Химреактивы (с переводом в двухцепное исполнение)»

В соответствии со статьями 28, 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, главой 10 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 6 Правил землепользования и застройки городского округа Среднеуральск, утвержденных решением Думы городского округа Среднеуральск от 25 февраля 2010 года № 43/3 (в редакции от 10.08.2017 г. № 16/6), руководствуясь положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Среднеуральск, утвержденным решением Думы от 15 декабря 2005 года № 23/9, Уставом городского округа, с учетом результатов обсуждения проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Пышма, отпайки на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная и отпайки на ПС Химреактивы (с переводом в двухцепное исполнение)», по подготовке документации по планировке территории, внесению изменений в документацию по планировке территории, принятого решением Думы городского округа Среднеуральск от 15 июня 2018 года (Протокол № 6)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Пышма, отпайки на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная и отпайки на ПС Химреактивы (с переводом в двухцепное исполнение)».
2. Публичные слушания провести в форме обсуждения населением городского округа Среднеуральск.
3. Установить следующий порядок ознакомления с проектом планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Пышма, отпайки на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная и отпайки на ПС Химреактивы (с переводом в двухцепное исполнение)»: заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом в Муниципальном бюджетном учреждении «Архитектура» по адресу: Свердловская область, город Среднеуральск, улица Октябрьская, 2А, в рабочие дни с 25 июля 2018 года по 21 августа 2018 года с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 часов.
4. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Пышма, отпайки на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная и отпайки на ПС Химреактивы (с переводом в двухцепное исполнение)» 21 августа 2018 года, 15-00 часов, в помещении Администрации городского округа Среднеуральск по адресу: город Среднеуральск, улица Уральская, 26.
5. Определить срок, форму подачи и место приема предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Пышма, отпайки на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная и отпайки на ПС Химреактивы (с переводом в двухцепное исполнение)» от заинтересованных физических и юридических лиц:

5.1. срок подачи: до 21 августа 2018 года;

5.2. форма подачи: письменная;

5.3. место приема: город Среднеуральск, улица Октябрьская, 2А, в рабочие дни с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30.

6. Назначение публичных слушаний по Проекту возложить на комиссию по землепользованию и застройке городского округа Среднеуральск действующую на основании Положения, утвержденного постановлением Главы городского округа Среднеуральск от 23 июля 2015 года № 284 (в редакции от 25 апреля 2018 года № 234).
7. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Среднеуральск:

7.1. организовать и провести публичные слушания;

7.2. рассмотреть предложения и замечания, поступившие в установленные сроки в установленном порядке, и обобщить их для включения в протокол публичных слушаний.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Среднеуральская волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Среднеуральск В.О. КОЗЛОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
24 июля 2018 года

о результатах общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду проекта «Техническое перевооружение водовыпусков филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», расположенной в городе Среднеуральске, улица Ленина,2»

1. Основания проведения общественных обсуждений.

1.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа Среднеуральск, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Среднеуральск, утвержденным решением Среднеуральской городской Думы от 15.12.2005 г. № 23/9, Постановлением Главы городского округа Среднеуральск от 15 июня 2018 года №362 «О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду проекта «Техническое перевооружение водовыпусков филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», расположенного в городе Среднеуральске, улица Ленина,2».

2. Общие сведения о проекте, представленном на общественных обсуждениях.

Проектируемые сооружения предназначены для ликвидации существующих водовыпусков №№ 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 с целью прекращения сброса неочищенных поверхностных и промышленных сточных вод в Исетское водохранилище, для их очистки и перенаправления в систему оборотного водоснабжения Среднеуральской ГРЭС.

Работы выполняются в два этапа:

Этап 1. Существующие водовыпуски №№ 1, 2, 3, 7, 10, 11 заглушаются. Стоки водовыпусков №№ 1, 2, 3, 7 направляются в проектируемые подземные обработанные аккумулирующие резервуары 518 м3, где происходит усреднение стоков по составу и расходу. Объем каждого резервуара рассчитан на прием залповых сбросов и имеет запас по объему на случай продолжительных или превышающих расчетную интенсивность дождей.

Для исключения поступления ливневых сточных вод с территории города Среднеуральск в водовыпуск №1 происходит отсоединение участка трубопровода с данными стоками, так же устраивается камера переключения для перенаправления ливневых сточных вод в другой водовыпуск или другой городской коллектор дождевой сети.

Из аккумулирующих резервуаров стоки насосными станциями (КНС1-КНС4) равномерно по проектируемому напорному коллектору Д75-280 мм из ПЭ 100 SDR17 в ППУ изоляции с греющим кабелем перекачиваются в приемный резервуар 518 м3 проектируемых локальных очистных сооружений (ЛОС).

Стоки водовыпуска №№ 10 ввиду небольших расходов и отсутствия залповых сбросов направляются непосредственно в КНС5 откуда перекачиваются по напорному коллектору Д125 из ПЭ 100 SDR17 мм в общий водосборный коллектор.

Стоки водовыпуска №№ 11 ввиду небольших расходов и наличия существующих насосов у заказчика в здании ПГУ 410, перекачиваются по существующей эстакаде, по трубопроводу диаметром 125мм из ПЭ 100 SDR17 в ППУ изоляции с греющим кабелем и подключается к общему водосборному коллектору.

После чего стоки транспортируются по напорному коллектору в приемный аккумулирующий резервуар 518 м3. Аккумулирующий резервуар проектируется по типовой серии ТП 902-2-407с.85. Альбом 8. Располагается на месте выведенного из эксплуатации Бомбоубежища (подлежит демонтажу). Резервуар по конструкции принимается полузаглубленный, в обваловке. Данное решение позволит снизить трудозатраты на земляные работы и работы по возможному переустройству существующих сетей.

Напорный коллектор Д75-280 мм от КНС до ЛОС проходит по существующей эстакаде. Для защиты напорного коллектора Д75-280 мм от замерзания в зимний период предусмотрены теплоизоляция и электрообогрев. Резервирование трубопровода не предусматривается. Данная система относит-

15 стр.